

We Customize Your System!
-with quality to perfection-


Insektenschutzrollo-Wellen
Roller Tube for Insect Screen

We Customize Your System!




1+1 Das Beste für Ihr System!

Ihr Rollosystem, Ihre Kompetenz + Unsere Gewebe, unsere Kompetenz.
 Ihre 6m-Wellen können wir mit unterschiedlichen Insektenschutzgeweben bestücken.
 Besonders zu empfehlen sind unsere Standardgewebe FG 18x16.011 **steif** oder für hervorragende Durchsicht und Luftdurchlässigkeit unser ViPer® -VISION PERFECT 18x18.009 **steif**




Von uns zu konstruierende Wellen für Ihre eigenen Kassetten-Systeme oder für Ihren im Rollladen integrierten Insektenschutz auf Anfrage.


Für die Anbindung bei Nut-Wellen thermoverschweißen wir Gewebe mit **co-extrudierten Kedern** in einem vollautomatisierten Prozess.



Für Gewebearbindungen bei Klebewellen verwenden wir als Verbindungssystem effizientes **doppelseitiges Klebeband**. Die Anbindung des Gewebes an die Welle erfolgt teilautomatisiert.



Die Ausbildung des Gewebes für Ihre Zug- bzw. Endleistenseite erfolgt mit thermoverschweißter Kedertasche inklusive innenliegendem Rundkeder. Die extra-starken Textilbänder für die Kedertasche sind im Gewebefarbton lieferbar.



Co-extrudierte Keder auf der Zug- bzw. Endleistenseite auf Anfrage.

1+1 The Best For Your System!

Your roll-up-screen - your capability + our fabric –our capability
 We can equip your six meter tubes with different kinds of fabrics.
 Our standard fabric FG 18x16.011 **stiff** or ViPer® -VISION PERFECT 18x18.009 **stiff** for an excellent outward visibility and air permeability are particularly suitable meshes.

On request we will gladly construct a tube for your systems both as cassette or insect protection integrated in your roller shutter system.

The connecting of the grooved profile with the fabric works with a **co-extruded spline** which will be thermally welded with the fabric.

For ungrooved tubes we use **double sided adhesive tape** for the connecting between tube and fabric.

The finish of the fabric at the pull-bar side works with thermally welded bag including a round spline.
 The extra-strong textile tapes for the bags are available in fabric colours.

Co-extruded splines for the pull-bar side on request.

-with quality to perfection-


Die fertiggewickelten Wellen werden mit Papierbanderolen gegen ungewolltes Abrollen gesichert. Standardisiert verpacken wir jede einzelne Welle in einer Folie.

Andere Verpackungsmethoden auf Anfrage.



The fabric is secured against unrolling with paper band strips. As standard we usually package each single tube in a tubular foil

Other packaging methods on request.



Die bash-tec GmbH...

beschäftigt sich mit der Vermarktung von technischen Geweben und Fertigprodukten, vorrangig für den Fachbereich „Insektenschutz“.

Als einer der größten Anbieter von Insektenschutzgeweben in Europa bedienen wir aus zentraler Lage unsere Kunden aus Industrie, Groß- und Einzelhandel bzw. Handwerk.

Marktgerechte Reaktionszeiten mit „Just in Time – Service“ erreichen wir durch die Bevorratung von mindestens ~ 1,5 Mio. Quadratmeter Gewebe in Großrollen, welche in unserem „Mesh-Cutting-Center“ (MCC) auf definierte kundenbedarfs-gerechte Rollenmaße konfektioniert werden.

Der Cutting-Prozess ermöglicht eine weitere Qualitätskontrolle zur Stabilisierung eines gleichmäßigen Qualitätsniveaus.

Unser Ziel ist es mit qualitativ hochwertigen Produkten die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu unterstützen.

The bash-tec GmbH

The core business of bash-tec is the distribution of technical meshes and finished products, mainly for insect protection.

As one of the largest provider for insect screens in Europe and centrally located we serve our customers of industry, whole and retail sale respectively processors.

Due to a stockage of at least ~ 1.5 million square meters of mesh in jumbo rolls, which are cut down to customer-sized rolls in our “Mesh Cutting Center”, we are able to provide reaction times with “just-in-time service” in line with the market.

The cutting process enables us to carry out a further quality control to maintain our high quality level.

It is our aim to support our customers' competitiveness with our high quality products..



We Customize Your System!
-with quality to perfection-

bash-tec GmbH
Hoorwaldstr. 42
D-57299 Burbach-Holzhausen
Tel.: 0049 (0) 2736 50999-0
Fax.: 0049 (0) 2736 50999-100
[Mailto:info@bash-tec.com](mailto:info@bash-tec.com)
www.bash-tec.com

